



 **EUROALUM**<sup>®</sup>

  
**Alamo**  
CONSTRUIMOS CONTIGO

 **INDALUM**<sup>®</sup>  
PERFILES DE ALUMINIO



 **EUROALUM**®

Elegancia - Funcionalidad - Seguridad - Comodidad

# ¿Por qué elegir nuestras líneas de ventanas europeas?

## **ELEGANCIA:**

- Se integran una gran variedad de formas y acabados.
- Se puede elegir entre perfiles robustos o minimalistas.
- Herrajes y accesorios europeos de gran elegancia.
- Cortes y ensambles de 45° que brindan estética a las ventanas y puertas.

## **FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD:**

- Se logra mejor aislamiento acústico.
- Mejor aislamiento térmico en conjunto con los vidrios adecuados.
- Mayor hermeticidad contra el viento, agua y polvo.
- Herrajes de alto desempeño y operación.

## **SEGURIDAD:**

- Candados integrados en las hojas.
- Cerraduras con llave.
- Herrajes multipunto.
- Perfiles de aluminio de mayor espesor.

## **APLICACIONES:**

Se pueden fabricar todo tipo de ventanas y puertas:

- Puertas y ventanas corredizas.
- Puertas y ventanas corredizas múltiples.
- Ventanas de proyección.
- Puertas y ventanas batientes de apertura exterior.
- Puertas y ventanas batientes de apertura interior.
- Ventanas vasistas.
- Ventanas oscilobatientes.
- Ventanas fijas.
- Combinación de las anteriores.



 **EUROALUM**<sup>®</sup>



# 2500

Línea europea básica de gran versatilidad, que incluye: puertas, ventanas corredizas, batientes, ventanas de proyección y ventanas fijas. Permite una excelente combinación entre perfiles de esta línea.



## Información técnica básica:

-Ancho de marco de ventana batiente: 40, 60 y 70 mm.

-Ancho de rieles: 60 y 88 mm en doble y triple.

-Recibe vidrios sencillos de 4 a 6 mm.

-Recibe vidrios dobles de 4+6+4 mm en corredizas y hasta 6+12+6 mm en fijos y batientes.



 **EUROALUM**®



# 2800

Línea de ventanas corredizas con cortes a 90° y esquinas redondas, es una ventana básica con alto desempeño debido a su diseño y a los herrajes que se incorporan al riel, trae la guía integrada para el mosquitero corredizo, se integra perfectamente a nuestra línea Euroalum 2500 creando una infinidad de combinaciones de fijos y batientes.



## Información técnica básica:

- Ancho del riel: 61 mm.
- Recibe vidrios sencillos de 3 a 6 mm.
- Recibe vidrios dobles 4+6+4 mm.



 **EUROALUM**<sup>®</sup>



# 3500

Línea de puertas batientes tradicionales y de lujo con zoclo de hasta 152 mm de altura, puede recibir tanto vidrio sencillo como vidrio doble, se combina con intermedios y duelas, tiene continuidad con la línea Euroalum 3800. Es una línea hermética de gran belleza.



## Información técnica básica:

- Ancho de marcos: 57 mm.
- Recibe vidrios sencillos de 6 mm.
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm.



 **EUROALUM**®



# 3800

Línea de ventanas y puertas corredizas, ventanas fijas con cortes a 90° que integra herrajes de alto desempeño que crean una funcionalidad única, además de contar con un diseño vanguardista, tiene continuidad con la línea Euroalum 3500.



## Información técnica básica:

- Ancho de rieles: 68 y 104 mm en doble y triple.
- Recibe vidrios sencillos de 6 mm.
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm en corredizas y hasta 6+9+6 mm en fijos.




 **EUROALUM**<sup>®</sup>



# 3900

Línea de puertas corredizas con cortes a 90° y esquinas redondas, que integra herrajes europeos de alto desempeño y crean funcionalidad única y de gran resistencia, ideal para puertas de altas dimensiones y áreas costeras.



## Información técnica básica:

- Ancho de rieles: 101 y 154 mm.
- Recibe vidrios sencillos de 6 a 9 mm.
- Recibe vidrios dobles de 6+12+6 mm.



 **EUROALUM**®



# 4000

Línea europea que combina lujo y confort, se pueden fabricar puertas, ventanas corredizas, oscilobatientes, vasistas, fijo y ventanas de proyección para nivel residencial alto, su diseño permite tener un alto grado de hermeticidad al agua, viento y polvo, ofrece grandes beneficios de seguridad.



## Información técnica básica:

- Ancho de marca de ventana batiente: 51 mm.
- Ancho de rieles: 70 y 102 mm en doble y triple.
- Recibe vidrios sencillos de 6 mm.
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm en corredizas y hasta 6+9+6 mm en batientes.




 **EUROALUM**®



# 4500

Línea europea para claros de grandes dimensiones, se pueden fabricar puertas corredizas y fijas. Tiene la capacidad de recibir hojas múltiples que corren en 2, 3 o más rieles.



## Información técnica básica:

- Ancho de rieles: 100 y 152 mm en doble y triple.
- Recibe vidrios sencillos de 6 a 9 mm.
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm hasta 6+12+6 mm.

# Pintura

Contamos con modernas y sofisticadas plantas de pintura electrostática de aluminio que cumplen con las especificaciones y estándares de calidad más altos del mercado. Tenemos los siguientes colores de línea aunque podemos ofrecer cualquier tonalidad que se requiera:

- Blanco
- Beige
- Hueso
- Champagne
- Chocolate

# Anodizado

La planta de anodizado completamente automatizada y con tecnología avanzada que la posiciona como una de las mejores en América Latina, dándole al aluminio tonalidades versátiles, que van desde el natural mate hasta electrocolor y multicolor. Contamos además con estrictas pruebas permanentes de sellado. Ofrecemos los siguientes acabados de línea:

- Natural mate
- Natural mate 12 u
- Natural mate 18 u
- Azul zafiro
- Verde olivo
- Gris titanio
- E-1 bronce claro
- E-2 bronce
- E-3 bronce oscuro
- E-4 negro



# Compromiso con la calidad

Estamos comprometidos con la más alta calidad y hemos implementado desde el año 2000 un Sistema de Administración de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015.

El aluminio es altamente sustentable ya que es un material multi-reciclable, necesita mínimo mantenimiento y es altamente resistente a la corrosión.

**ALTAMENTE SUSTENTABLE**

