



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra Pasión es la Solución!....

Catalogo Jackson General



Balancines	4
Barras Antipánico.....	5
Barras Telescópicas.. ..	6
Bisagras.....	6
Brazos.....	9
Carretillas	10
Chapas	16
Cierrapuertas	20
Cierre Final	21
Felpa	21
Guantes	21
Herrajes para Cristal Templado	22
Jaladeras	23
Manijas	24
Operadores	25
Pasador	28
Pegamento	28
Pivotes	29
Silicones	30
Tela Fibra de Vidrio	33
Uentosas	34

Balancín para Ventana de Guillotina Caldwell

Clave Medida

BAL14	14 pulgadas
BAL17	17 pulgadas
BAL20	20 pulgadas
BAL24	24 pulgadas
BAL28	28 pulgadas
BAL30	30 pulgadas

Caja con 50 Juegos



Bracket

TENSIÓN DEL BALANCÍN

Peso		Largo del Balancín						
Kilogramos	Libras	14"	17"	20"	24"	28"	30"	
2.494-2.943	5.50-6.49	3R	3R					
2.948-3.397	6.50-7.49	3R	3R		4R			
3.401-3.850	7.50-8.49	3R	4R	3R	4R			
3.855-4.304	8.50-9.49	4R	5R	4R	5R			
4.309-4.758	9.50-10.49	4R	5R	4R	5R	3R	4R	
4.762-5.211	10.50-11.49	5R	6R	5R	6R	4R	5R	
5.216-5.665	11.50-12.49	5R	6R	5R	6R	5R	5R	
5.669-6.118	12.50-13.49	6R	7R	6R	7R	5R	6R	
6.123-6.572	13.50-14.49	7R	8R	6R	7R	6R	6R	
6.577-7.026	14.50-15.49	7R	8R	7R	8R	6R	7R	
7.030-7.479	15.50-16.49	8R	9R	7R	8R	7R	7R	
7.484-7.933	16.50-17.49	8R	9R	8R	9R	7R	8R	
7.937-8.386	17.50-18.49			8R	10R	8R	8R	
8.391-8.840	18.50-19.49			9R	10R	8R	9R	
8.845-9.294	19.50-20.49			9R	11R	9R	9R	
9.298-9.747	20.50-21.49			9R	12R	10R	10R	
9.752-10.201	21.50-22.49					10R	11R	

BALANCINES

R=Ueetas de tensión del balancín

TENSIÓN DEL BALANCÍN

Peso	Largo del B.	
	Kilogramos	Libras
2.948-3.397	6.50-7.49	2R
3.401-3.850	7.50-8.49	3R
3.855-4.304	8.50-9.49	3R
4.309-4.758	9.50-10.49	4R
4.762-5.211	10.50-11.49	4R
5.216-5.665	11.50-12.49	5R
5.669-6.118	12.50-13.49	5R
6.123-6.572	13.50-14.49	6R
6.577-7.026	14.50-15.49	6R
7.030-7.479	15.50-16.49	7R
7.484-7.933	16.50-17.49	7R
7.937-8.386	17.50-18.49	8R
8.391-8.840	18.50-19.49	8R
8.845-9.294	19.50-20.49	9R
9.298-9.747	20.50-21.49	9R
9.752-10.201	21.50-22.49	10R
10.205-10.654	22.50-23.49	10R
10.659-11.108	23.50-24.49	11R
11.113-11.562	24.50-25.49	11R
11.566-12.015	25.50-26.49	12R
12.020-12.469	26.50-27.49	12R
12.473-12.922	27.50-28.49	13R
12.927-13.376	28.50-29.49	13R
13.380-13.830	29.50-30.49	13R

BALANCÍN REFORZADO

R=Ueetas de tensión del balancín

Balancín Reforzado para Ventana de Guillotina Caldwell

Clave Medida

BAL30R 30 pulgadas

Caja con 50 Juegos



Bracket

Horizontal

Clave

BHD1
BHD2
BHD4

BHI1
BHI2
BHI4
Caja con 6 piezas

Lado

Derecho

Izquierdo

Color

Natural
G2
Blanco

Natural
G2
Blanco



Vertical

Clave

BU1
BU2
BU4
Caja con 6 piezas

Color

Natural
G2
Blanco



Unidades en milímetros

Todas las barras incluyen cilindro a excepción de la barra antipánico PUSH vertical

Barra Antipánico Tipo Push DAWH

Horizontal

Clave

B15HPS
B15HSS
Caja con 6 piezas

Color

Natural
Acero Inoxidable



Vertical

Clave

B15UPS
Caja con 4 piezas

Color

Natural



Tipo Universal: Puede ser derecho o izquierdo

Unidades en milímetros

Barras Telescópicas

Barra Telescópica DAWH

Clave **Color**

G179 Aluminio
 GB179D Blanco
 GN179D Negro
 Caja con 20 piezas



Bisagras



Bisagra Hidráulica Aérea DAWH

Clave **Característica**


BAD105HO 105º Con Tope
 BAD105NH 105º Sin Tope
 BAD 90HO 90º Con Tope
 BADSM 90º Con Tope
 Caja con 6 piezas

La bisagra aérea DAWH posee un diseño compacto para montar en la parte superior y de modo oculto en puertas de aluminio, madera y de acero vaciado.

Disponibles para puertas de acción sencillas o dobles y con válvulas para la velocidad de cerramiento ajustables, cuenta con una capacidad de 110 kg y es recomendada para puertas de .80 a 1.02 m.

-El modelo BADSM cuenta con un spindle de 19 mm y es recomendada para puertas de 1.07 a 1.22 m.

-Únicamente se garantiza la bisagra al estar instalada con todos sus accesorios incluidos y completamente alineado el spindle de la bisagra con su pivote.



Bisagra Hidráulica de Piso DAWH


Clave **Característica**

BPD105NH
BPD90HO

105º Sin Tope
90º Con Tope

Caja con 4 piezas

La bisagra de piso DAWH serie 500 es ideal para puertas de aluminio, madera, acero vaciado y cristal templado, cuenta con una capacidad de 110 kg y es recomendada para puertas de hasta 1.05 m.



Unidades en milímetros

Únicamente se garantiza la bisagra al estar instalada con todos sus accesorios incluidos y completamente alineado el spindle de la bisagra con su pivote.




Bisagra Hidráulica de Piso Reforzada DAWH

Clave **Característica**

BPD850
Caja con 4 piezas

90º Con Tope

Contando con un retraso en la velocidad del cierre, la bisagra reforzada DAWH es ideal para puertas de acceso para discapacitados, personas con carreolas o que cargan objetos pesados; cuenta con una capacidad de 300 kg y es recomendada para puertas de .80 a 1.20 m.



Unidades en milímetros

La bisagra aérea Jackson posee un diseño compacto para montar en la parte superior y de modo oculto en puertas de aluminio, madera y de acero vaciado.

Disponible para puertas de acción sencillas o dobles y con válvulas para la velocidad de cerramiento ajustables. Cuenta con una capacidad de 118 kg y es recomendada para puertas en exterior hasta .914 m y en interior hasta 1.067 m.

Es la única bisagra fabricada en los Estados Unidos de América.

-El modelo BHJASM cuenta con un spindle de 22 mm y es recomendada para puertas de interior hasta 1.219 m y exterior hasta 1.067 m.


Bisagra Hidráulica Aérea Jackson

Clave


BHDJA330
BHDJA330G105
BHDJA330NH
BHJASM
Caja con 4 piezas

Característica

90º Con Tope
105º Con Tope
105º Sin Tope
90º Con Tope



Unidades en milímetros



Bisagra Hidráulica de Piso Jackson

Clave


BHDJ330
BHDJ330NH
Caja con 4 piezas

Característica

90º Con Tope
105º Sin Tope

La bisagra de piso Jackson modelo 330 es ideal para puertas de aluminio, madera, acero vaciado y cristal templado, cuenta con una capacidad de 118 kg y es recomendada para puertas en exterior hasta .914 m y en interior hasta 1.067 m.

Es la única bisagra fabricada en los Estados Unidos de América.



Unidades en milímetros

Bravo Batiente Truth


Clave Medida

GN207 10 pulgadas
GN208 14 pulgadas

Se surte por juego



Acero recubierto



Unidades en milímetros

Medidas	A	C	D	L
10"	254.0mm	140.5mm	244.5mm	125.8mm
14"	355.6mm	176.2mm	346.1mm	122.1mm

Bravo de Fricción Dawh

Clave Medida

BDF10 1 0 pulgadas
BDF14 1 4 pulgadas

Caja con 100 piezas



Acero inoxidable comercial

Bravo de Fricción Truth

Clave Medida

BDF12 12 pulgadas
Caja con 20 piezas

Bravo de Proyección Truth

Clave Medida

GN215 10 pulgadas
GN216 14 pulgadas
GN217 18 pulgadas
GN218 22 pulgadas
GN219 26 pulgadas

Se surte por juego



Acero recubierto

Medidas	Altura Ventana	Peso Uent
10"	254.0mm	254.0-355.6mm
14"	355.6mm	355.6-482.6mm
18"	457.2mm	482.6-660.4mm
22"	558.8mm	660.4-863.6mm
26"	660.4mm	863.6-1066.8mm

Bravo de Proyección Inglés Costwold

Clave Medida

BPIC8 8 pulgadas*
BPIC12 12 pulgadas
BPIC16 16 pulgadas
BPIC20 20 pulgadas
BPIC24 24 pulgadas

Caja con 25 juegos

*Caja con 50 juegos



Acero inoxidable comercial

Medidas	Aplicacion	Ancho Ventana	Altura Ventana	Peso Ventana	Grados Apertura
8"	Proyección	1200mm	300mm	10kg	62º
	Batiente	400mm	1200mm	18kg	
12"	Proyección	1200mm	600mm	21kg	86º
	Batiente	600mm	1200mm	24kg	
16"	Proyección	1200mm	750mm	22kg	83º
	Batiente	700mm	1300mm	26kg	
20"	Proyección	1200mm	900mm	26kg	42º
24"	Proyección	1200mm	1500mm	50kg	38º

Carretilla Tandem Invertida Truth



Clave

Característica

CARTI
Caja con 50 piezas

Invertida

Diametro Rueda	Peso Max. Puerta	Material Caja	Material Rueda
31.8mm	114kg	Acero Tropicalizado	Nylon


Carretilla Tandem Reforzada Truth

Clave

Característica

CARTR
Caja con 50 piezas

Reforzada



Carretilla Dawh Latonada para Ventana de 3" R. 1-1/2

Clave

Capacidad

Característica

CDLU31-1/2
Caja con 200 piezas
Bolsa con 50 piezas

40 Kg.

Embalada

Carretilla Dawh Latonada para Ventana de 3" R. 1-1/4

Clave


Capacidad

Característica

CDLU3
Caja con 200 piezas
Bolsa con 50 piezas

25 Kg.

Embalada





Carretilla Dawh Tipo Europea para Ventana de 2" doble Balero

Clave	Capacidad	Característica
CDTEU2DB Caja de 600 piezas Bolsa con 60 piezas	25 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh Tipo Europea para Ventana de 2"

Clave	Capacidad	Característica
CDTEU2 Caja de 600 piezas Bolsa con 60 piezas	15 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh de Ensamble Rápido para 3"

Clave	Capacidad	Característica
CDER3 Caja de 300 piezas Bolsa con 50 piezas	30 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh Zamac de 3" R.1-1/2

Clave	Capacidad	Característica
CDZ3-1/2 Caja con 200 piezas Bolsa con 50 piezas	40 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh Zamac de 3" R.1-1/4

Clave	Capacidad	Característica
CDZ3 Caja de 140 piezas Bolsa con 50 piezas	25 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh para Puerta de 2" Gorra Napoleon

Clave	Capacidad	Característica
-------	-----------	----------------

CDP2GN Caja con 500 piezas Bolsa con 100 piezas	30 Kg.	Embalada
---	--------	----------

Carretilla Dawh Fija 3"

Clave	Capacidad	Característica
-------	-----------	----------------

CDF3 Caja con 168 piezas Bolsa con 50 piezas	50 Kg.	Embalada
--	--------	----------



Carretilla Dawh Fija 3" Tandem

Clave	Capacidad	Característica
-------	-----------	----------------

CDF3T Caja de 70 piezas Bolsa con 20 piezas	90 Kg.	Embalada
---	--------	----------

Carretilla Dawh para Puerta de 2"

Clave	Capacidad	Característica
-------	-----------	----------------

CDP2 Caja con 500 piezas Bolsa con 100 piezas	30 Kg.	Embalada
---	--------	----------



Carretilla Dawh para Mosquitero

Clave	Capacidad	Característica
-------	-----------	----------------

CDM Caja de 550 piezas Bolsa con 100 piezas	20 Kg.	Embalada
---	--------	----------



Carretilla Dawh para Ventana de 2"

Clave	Capacidad	Característica
CDU2 Caja con 800 piezas Bolsa con 100 piezas	18 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh Serie 50 Eurovent

Clave	Capacidad	Característica
CDS50 Caja de 400 piezas Bolsa con 50 piezas	40 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh para Baño Plana Baja

Clave	Capacidad	Característica
CDBB Caja de 350 piezas Bolsa con 50 piezas	12 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh Para Mosquitero Fleje

Clave	Capacidad	Característica
CDMF Caja de 300 piezas Bolsa con 100 piezas	15 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh Tandem 3" R. 1-1/2

Clave	Capacidad	Característica
CDT3 Caja con 130 piezas Bolsa con 20 piezas	40 Kg.	Embalada




Carretilla Dawh S70 Y 100 Eurovent

Clave	Capacidad	Característica
CD70 Caja de 110 piezas Bolsa con 20 piezas	50 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh para Mosquitero T. Europea

Clave	Capacidad	Característica
CDMTE Caja de 500 piezas Bolsa con 100 piezas	10 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh Baño Trop. Planta Alta

Clave	Capacidad	Característica
CDBA Caja con 400 piezas Bolsa con 50 piezas	10 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh Fija 3" Cuerpo de Aluminio

Clave	Capacidad	Característica
CDF3A Caja de 168 piezas Bolsa con 50 piezas	50 Kg.	Embalada



Carretilla DAWH para Mosquitero Colgante Tipo Eurovent

Clave	Capacidad	Característica
CDMC Caja con 1000 piezas Bolsa con 100 piezas	12 Kg.	Embalada



Carretilla Dawh S70 y 100 Eurovent Tandem

Clave	Capacidad	Característica
CD70T Caja con 80 piezas Bolsa con 20 piezas	60 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh para mosq. Colgante Eurovent tipo Z

Clave	Capacidad	Característica
CDMCZ	12 Kg.	Embalada




Carretilla Dawh para Ventana de 1-1/2

Clave	Capacidad	Característica
CDU1-1/2 Caja con 1200 piezas Bolsa con 100 piezas	8 Kg.	Embalada

Carretilla Dawh Para Uitrina

Clave	Capacidad	Característica
CDU1 Caja de 600 piezas Bolsa con 100 piezas	10 Kg.	Embalada





Chapa de Perico DAWH – Mod. 4123

Clave	Color
CH41231	Natural
CH41232	62
CH41233	Negro
CH41234	Blanco
CH41236	Hueso

Caja con 50 piezas

Chapa de Perico Tetra DAWH – Mod. 4123T

Clave	Color
CH41231T	Natural
CH41232T	62
CH41233T	Negro
CH41234T	Blanco
CH41236T	Hueso

Caja con 50 piezas



Chapa de Paleta Tetra DAWH – Mod. 5123T

Clave	Color
CH51231T	Natural
CH51232T	62
CH51233T	Negro
CH51234T	Blanco

Caja con 50 piezas



Chapa Sin Manija DAWH – Mod. 580

Clave	Color
CH5801	Natural
CH5802	62
CH5803	Negro
CH5804	Blanco
CH5806	Hueso
CH5807	Beige
CH5808	Champagne

Caja con 25 piezas



Chapa de Gancho Tetra para Sobreponer DAWH - Mod. 2123T

Clave	Color
CH21231T	Natural
CH21232T	G2
CH21233T	Negro
CH21234T	Blanco

Caja con 16 o 64 piezas



Chapa de Gancho DAWH - Mod. 595

Clave	Color
CH5951	Natural
CH5952	G2
CH5953	Negro
CH5954	Blanco

Caja con 20 piezas

Chapa de Paleta DAWH - Mod. 590

Clave	Color
CH5901	Natural
CH5902	G2
CH5903	Negro
CH5904	Blanco
CH5906	Hueso

Caja con 20 piezas




Chapa con Manija DAWH - Mod. 585

Clave **Color**

CH5851	Natural
CH5852	62
CH5853	Negro
CH5854	Bianco
CH5856	Hueso
CH5857	Beige
CH5858	Champagne
CH5859	Acabado Inoxidable

Caja con 20 piezas




Unidades en milímetros

**LA CHAPA MAS ELEGANTE
Y FUNCIONAL...**



**... QUE REVOLUCIONÓ LOS DISEÑOS
DE LAS MANIJAS EN MÉXICO Y EN
EL MUNDO.**

Fácil cambio de lado a izquierda o derecha



Diseño patentado



Chapa con Manija-Mariposa DAWH - Mod. 685

Clave **Color**

CH6851	Natural
CH6852	62
CH6853	Negro
CH6854	Bianco
CH6856	Hueso

Caja con 20 piezas

Cerradura para puerta tipo Europea Dawh - Mod. 785

Clave	Color
CH7851	Natural
CH7852	Duro
CH7853	Negra
CH7854	Blanca

Caja con 20 piezas



Cerradura para puerta tipo Europea Dawh - Mod. 885

Clave	Color
CH8851	Natural
CH8852	Duro
CH8853	Negro
CH8854	Blanco
CH8859	Acero Inoxidable

Caja con 20 piezas



Cerradura para puerta tipo Europea Dawh - Mod. 985



Clave	Color
CH9951	Natural
CH9952	Duro
CH9953	Negro
CH9954	Bianco
CH9959	Acero Inoxidable

Caja con 20 piezas

Cierrapuertas Número 2 DAWH

Clave Color

C21	Natural
C22	G2
C23	Negro
C24	Bianco
C26	Hueso

Caja con 10 piezas



Cierrapuertas Número 4 DAWH

Clave Color

C41	Natural
-----	---------

Caja con 10 piezas




Cierrapuertas Número 3 DAWH

Clave Color

C31	Natural
C32	G2
C33	Negro
C34	Bianco
C36	Hueso
C37	Beige

Caja con 10 piezas



Número de Cierrapuertas	Medidas					Peso de Puerta
	R	B	C	D	E	
2	186	168	19	43.5	67	25-45kg
3	223	206	19	44.5	72	45-65kg
4	248	230	19	44.5	72	65-85kg

Unidades en milímetros

Cierre Final

Cierre Final DAWH

Clave	Color
CFD1	Natural
CFD2	62
CFD3	Negro
CFD4	Blanco
CFD6	Hueso
CFD7	Beige
CFD8	Champagne



Cierra Final Eurovent Truth

Clave	Color
CF001	Natural
CF003	Negro
CF004	Blanco
CF006	Hueso

Caja con 50 piezas



Cierre Final Truth

Clave	Color
GB205	Blanco
GN205	Negro

Caja con 50 piezas



Felpa Importada DAWH

Clave	Característica	Medidas (Base x Altura)	Mt. x Rollo
FIG200 FIN200 FIB200 Caja con 8 rollos	Gris Negro Blanco	7mm x 5mm	200m
FIG FIN FIB Caja con 4 rollos	Gris Negro Blanco	7mm x 5mm	375m
FI77G FI77N Caja con 4 rollos	Gris Negro	7mm x 7mm	300m
FI714G FI714N Caja con 4 rollos	Felpon Gris Felpon Negro	7mm x 14mm	125m
F5G F5N Caja con 8 rollos	Gris Negro	5mm x 5mm	250m
FN110 Caja con 4 rollos	Felpa con Plástico	7mm x 8mm	200m
FI1514N Caja con 4 rollos	Sello de Hermeticidad Negro con Adhesivo	15mm x 14mm	75m



Guantes

Guantes para Vidrio

Clave	Descripción
GUC	Guante Corto U.S.A.
GUL	Guante Largo U.S.A.
GULI	Guante Largo Importado



GUC
Caja con 144 pares



GUL
Caja con 96 pares



GULI
Caja con 96 pares

Herrajes para Cristal Templado


Herrajes para Cristal Templado

Clave **Característica**

CT10 **Herraje Inferior**

Caja con 20 piezas



Disponible para Bisagra Hidráulica Jackson y DRAWH.



Unidades en milímetros


Acabado de Tapa

Acero Inoxidable Comercial Satinado




CT20 **Herraje Superior**

Caja con 20 piezas




Unidades en milímetros

Acero Inoxidable Comercial Satinado




CT30 **Herraje Superior (Muro-Cristal)**

Caja con 20 piezas




Unidades en milímetros

Acero Inoxidable Comercial Satinado





CT40 **Herraje Superior Cristal-Cristal**

Caja con 20 piezas




Unidades en milímetros

Acero Inoxidable Comercial Satinado





CT50 **Chapa**

Caja con 20 piezas




Unidades en milímetros

Acero Inoxidable Comercial Satinado



Clave **Característica**

CT33 **Punto de Giro**
Se surte por pieza



Unidades en milímetros

Clave **Característica**

CTIN **Inserto para bisagra Jackson**
Se surte por pieza



Clave **Característica**

CTIND **Inserto para bisagra DAWH**
Se surte por pieza




Jaladeras

Jaladeras para Cristal Templado

Clave **Característica**

CT27 **Tipo C**
Caja con 10 piezas




Barrenos de 13 mm
Acero Inoxidable Comercial Satinado

Unidades en milímetros

Clave **Característica**

CT28 **Tipo D**
Caja con 10 piezas



Barrenos de 13 mm
Acero Inoxidable Comercial Satinado

Unidades en milímetros

Clave **Característica**

CTH45 **Tipo H**
CTH100 **Tipo H**
CTH120 **Tipo H**
CTH150 **Tipo H**
CTH180 **Tipo H**
Caja con 10 piezas



Barrenos de 13 mm
Acero Inoxidable Comercial Satinado

D	32	38			
L	450	1000	1200	1500	1800
A	275	800	800	1020	1500



Unidades en milímetros

Jaladera de Embutir para Ventana DAWH

Clave	Color
JE21	Natural
JE22	G2
JE23	Negro
JE24	Blanco
JE26	Hueso
JE27	Beige
JE28	Champagne

Caja con 20 o 200 piezas

Funcionamiento manual o automático



Unidades en milímetros

Jaladera de Embutir para Puerta DAWH

Clave	Color
JE31	Natural
JE32	G2
JE33	Negro
JE34	Blanco
JE36	Hueso
JE37	Beige
JE38	Champagne

Caja con 20 o 200 piezas

Funcionamiento manual o automático




Manija para Ventana de Proyección Dawh

Clave	Lado	Color
MDD1	Derecho	Aluminio
MDD2		Duro
MDD3		Negra
MDD4		Blanca
MDD6		Hueso
MDD7		Beige
MDD8		Champagne
MDI1		Izquierdo
MDI2	Duro	
MDI3	Negra	
MDI4	Blanca	
MDI6	Hueso	
MDI7	Beige	
MDI8	Champagne	


Caja con 50 piezas

Manijas



Unidades en milímetros

Operadores



Operador de Brazo Largo DAWH

Clave	Lado	Color
001	Derecho	Natural
002		62
003		Negro
004		Blanco
006		Hueso
007		Beige
008		Champagne
011		Izquierdo
012	62	
013	Negro	
014	Blanco	
016	Hueso	
017	Beige	
018	Champagne	
Caja con 10 piezas		

-Guía de acero inoxidable
-Tornillos de acero inoxidable
con cabeza pintada de color del operador


Unidades en milímetros

Operador de Brazo Doble Truth

Clave Color

GB204 Blanco
GN204 Negro

Caja con 20 piezas





Roto Operador DAWH

Clave Color

R01 Natural
R03 Negro
R04 Blanco

Caja con 25 piezas






Unidades en milímetros

Operador de Brazo Largo Truth

Clave	Lado	Color
OBLTD1	Derecho	Natural
OBLTD3		Negro
OBLTD4		Blanco
OBLTD6		Hueso
OBLTI1	Izquierdo	Natural
OBLTI3		Negro
OBLTI4		Blanco
OBLTI6		Hueso

Caja con 40 piezas




-Guía de acero inoxidable
-Tornillos de acero inoxidable
con cabeza pintada de color del operador

Manivela Plegadiza Truth

Clave	Color
-------	-------

MP3 Negro
MP4 Blanco
Se surte por pieza




Unidades en milímetros

Operador S70 Truth


Clave	Lado	Color
GB202	Derecho	Blanco
GB203	Izquierdo	Blanco
GN202	Derecho	Negro
GN203	Izquierdo	Negro

Caja con 50 piezas




Operador Encore

Clave	Lado	Color
OED1	Derecho	Natural
OED3		Negro
OED4		Blanco
OE11	Izquierdo	Natural
OE13		Negro
OE14		Blanco



Roto Operador Encore


Clave	Color
OERN	Natural
ORIB	Blanco
ORIN	Negro



Pasador de Maroma DAWH

Clave	Color
PMG001	Natural
PMG002	G2
PMG003	Negro
PMG004	Blanco
PMG006	Hueso

Caja con 25 piezas



Unidades en milímetros

Pegamento

Pegamento para Vidrio Gunther

Clave	Color	Contenido
-------	-------	-----------

PG Canela
Caja con 24 piezas

300 ml



El pegamento para espejo Gunther adquiere su máxima adhesión en el espejo y con un secado de 30% en 24 horas, y 100% en 28 días en temperaturas regulares.

Aplicación:


- La superficie debe encontrarse limpia, seca y libre de polvo.
- No debe aplicarse sobre muros tapizados, pintados, con protección de vinil, espejos de acrílico o en maderas con tratamiento. No debe usarse en aplicaciones exteriores.
- La superficie debe estar arriba de 16°C.
- La temperatura de aplicación debe encontrarse entre 12°C a 52°C
- Debe aplicarse en todo el largo del espejo.
- Debe usarse soportes mecánicos antes y después de la instalación del pegamento.

Pivotes Descentrado DAWH


Clave	Lado	Color
P00D1 P00D2 P00D4	Derecho	Natural G2 Blanco
P00I1 P00I2 P00I4	Izquierdo	Natural G2 Blanco
P10D1 P10D2	Sin Lado	Natural G2

Caja con 50 piezas


P10D1



P00I1



P00D1



Unidades en milímetros

Silicón RTU Negro Jacksil

Clave **Contenido**

SRTUNDZ **70 gr.**

Caja con 12 tubos



Se puede utilizar para proteger o reparar alambres eléctricos.
Se mantiene flexible y estable a temperaturas entre -62 y 315°C.
Tiene alta resistencia al aceite, agua, intemperie, vibración y grasa.
Ideal para:

- Sellar, unir, reparar, juntar y asegurar motores.
- Cristal, plástico, vinilo, tela, etc.

Silicón RTU Rojo Jacksil

Clave **Contenido**

SRTURDZ **70 gr.**

Caja con 12 tubos



Hace que la fijación de motores sea resistente a fisuras, encogimiento y fugas causadas por ciclos térmicos.
Se mantiene flexible y estable a temperaturas entre -62 a 343°C.

Tiene alta resistencia al aceite, líquido de transmisión, agua y anticongelante.

Ideal para:

- Sustituir selladores
- Corcho, papel, fieltro y caucho.



Silicón 100% Jacksil

Clave **Color** **Contenido**

SJSBDZ **Blanco** **70 gr.**

SJSTDZ **Transparente** **70 gr.**

Caja con 12 tubos

Este sellador curado acético para usos generales tiene gran adhesión a superficies no porosas, resiste cualquier clima y debido a que tiene excelente consistencia es muy fácil de aplicar.

Ideal para:

- Juntas de vidrio
- Aluminio
- Cancelería
- Aplicaciones domésticas y cerámicas.



Sellador Acrílico Jacksil

Clave	Color	Contenido
JKA1	Gris	280 ml
JKA3	Negro	
JKA4	Blanco	

Caja con 24 tubos

Sellador 100% acrílico de alta calidad, a base de agua.
Idóneo para usos generales. Tiene flexibilidad, se puede pintar,
lijar y es de fácil aplicación.

Después de haber sido aplicado, forma rápidamente una consistencia
sólida y elástica.

Ideal para:

- Relleno de grietas no mayores de 6mm.
- Sellar juntas con movimiento moderado entre aluminio y muro.
- Sellar juntas de mampostería y otros materiales porosos.



Silicón Multiusos Jacksil

Clave	Color	Contenido
SJM1	Transparente	280 ml
SJM3	Negro	
SJM4	Blanco	

Caja con 24 tubos

Sellador de silicón multiusos de curado acético con fungicida.
Tiene una gran adhesión a superficies no porosas.
Resistente a cualquier clima y es fácil de aplicar.

Ideal para:

- Sellado de cancelería de aluminio.
- Para interiores y exteriores.
- Para cocinas y baños.



Silicón de Uso General Jacksil

Clave	Color	Contenido
-------	-------	-----------

SJ61	Transparente	280 ml.
SJ63	Negro	
SJ64	Blanco	

Caja con 24 tubos

Es un sellador de silicón de uso general de curado acético con fungicida para juntas lisas que cura rápidamente produciendo un hule de silicón durable y económico.

Resistente a cualquier clima y es fácil de aplicar

Ideal para:

- Sellado de canceleria de aluminio.
- Para interiores y exteriores.
- Para cocinas y baños.
- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos.
- Reparación de pequeñas fugas de gas y agua.



Silicón 100% Jacksil

Clave	Color	Contenido
-------	-------	-----------

SJS1	Transparente	280 ml
SJS3	Negro	
SJS4	Blanco	
SJS5	Aluminio	
SJS6	Hueso	
Caja con 24 tubos		

Es un sellador 100% silicón de curado acético con fungicida.

La mejor opción para los sectores profesionales del vidrio y aluminio, resistente a los UV y otras condiciones ambientales.

Está diseñado para sellar donde es necesario la estabilidad a largo plazo.

Ideal para:

- Juntas a Hueso Vidrio-Vidrio.
- Juntas de Vidrio y Aluminio.
- Canceleria de Aluminio.
- Interiores y Exteriores.
- Cocina y baños.



Silicón Neutro Jacksil

Clave **Color** **Contenido**

SJN1 **Transparente** **280 ml.**

Caja con 24 tubos


Es un sellador 100% silicón oxímico de curado neutro especial para plásticos, metales y mampostería. La mejor opción para construcción.

Ideal para:

- Interiores y Exteriores.
- Emboquillar alrededor de puertas y ventanas, cubiertas de acrílico, láminas pintadas, fachadas tipo planar y suspendidas de pequeñas dimensiones, conexiones de plomería de cobre y PVC.
- Excelente para realizar sellos de intemperie en panel compuesto de aluminio.
- Para la fabricación de vidrios dobles.
- Para realizar sellos en cubiertas de policarbonato, acrílicos y plásticos en general.
- Para realizar emboquillados entre ventanas de PVC y muros.



Tela de Fibra de Vidrio



Tela Mosquitera de Fibra de Vidrio DAWH

Clave	Color	Medidas
TD60G TD60N	Gris Negra	.60 x 30 mts
TD75G TD75N	Gris Negra	.75 x 30 mts
TD90G TD90N	Gris Negra	.90 x 30 mts
TD105G TD105N	Gris Negra	1.05 x 30 mts
TD120G TD120N	Gris Negra	1.20 x 30 mts
TD150G TD150N	Gris Negra	1.50 x 30 mts
TD180G TD180N	Gris Negra	1.80 x 30 mts
TD240G TD240N	Gris Negra	2.40 x 30 mts

Caja con 6 rollos

Ventosa de un chupon Powr-Grip

Clave	Color	Material	Medida	Capacidad de Carga
VEN1	Negra	Metal	8"	57 Kg
VEN9	Negra	Metal	9"	68 Kg

Caja con 5 piezas



Hecha con metal para mayor duración.
Adherencia rápida en superficies suaves, planas y no-porosas.
Cuenta con indicador de línea roja en caso de pérdida de aspirado.

Ventosa de un chupon Powr-Grip

Clave	Color	Material
VEN2	Amarillo	Plástico

Caja con 10 piezas

De peso liviano, a prueba de oxidación.
Adherencia rápida en superficies suaves, planas y no-porosas.
Cuenta con indicador de línea roja en caso de pérdida de aspirado.

Especificaciones:

Pad: Plano de 20 cm de diámetro.

Capacidad de carga: 57 kg por ventosa.



Garantía Limitada y Responsabilidad:

Jackson Corporation México S.A. de C.V. (JCM) garantiza que los productos no tienen defectos de material ni fabricación por un periodo de un (1) año, el cual se cuenta a partir de la fecha de expedición de la factura. Todos los reclamos de garantía están sujetos a una inspección por parte de JCM la cual se realizará antes de que JCM proporcione una solución para el reclamo de la garantía.

Esta garantía no se aplica si después de la inspección hecha por JCM se determina que los productos no fueron instalados y mantenidos de acuerdo a la instrucciones e indicaciones dadas por JCM para una instalación y cuidado adecuado de estos productos. Esta garantía no cubre fallas causadas por abuso, mal uso, mantenimiento inadecuado, alteraciones, modificaciones, descuido, fuego, guerra, inundación, terremoto y en casos de fuerza mayor. El cliente es responsable de asegurar un uso apropiado de los productos antes que sean usados por el cliente, antes de que se haga su reventa, antes de incorporarlos entre objetos, o antes de ser usados en aplicaciones que el cliente diseñe, ensamble, monte o fabrique.

La responsabilidad única de JCM de proveer una solución bajo esta garantía se limitará a reemplazar los productos. El reemplazo deben constituir la responsabilidad y obligación limitada de JCM por cualquier defecto de material o de fabricación del producto. Los reclamos de garantía por un defecto de acabado visible se deben solicitar por escrito y se deben suministrar con una fotografía digital dentro de los siete días transcurridos después del recibo del producto.

Esta garantía es exclusiva y JCM no provee otras garantías, ya sean expresas o implícitas, incluyendo sin limitación alguna, cualquier otra garantía implícita de comercialización o de modificación para el uso pretendido. Bajo ninguna circunstancia JCM será responsable bajo teoría jurídica (incluyendo pero no limitado a contratos, negligencia, responsabilidad civil casual o garantía de cualquier tipo) por daños indirectos, especiales, incidentales, consiguientes o ejemplares (incluyendo pero no limitado a pérdida de ingresos).